



DAVINCI IQ2

PREMIUM DRY HERB
VAPORIZER



Built Responsibly Since 2012

WILLKOMMEN IN DER DAVINCI-FAMILIE!

Unser Ziel war und ist es, Vaporizer zu entwickeln, die ein beispielloses Maß an Reinheit und Präzision bieten. DaVinci ermöglicht Ihnen die Erfahrung des Verdampfens durch ein durchdachtes Design, sorgfältige Technik und innovative Technologie.

BESTANDTEILE DEINES IQ2



- 1 Mundstück/Oberer Deckel
- 2 Aromakammer/Dampfpfad aus Zirkonia
- 3 18650 Akku
- 4 Integriertes Pick-Werkzeug
- 5 LED Display
- 6 Kontrolltaste
- 7 Hoch/Runter-Kontrolltasten
- 8 Verstellbare 'Perle' aus Zirkonia – Heizkammergrößenversteller/ Abstandshalter
- 9 Air Dial™ Luftstromregler/Unterer Deckel
- 10 Emaillierter Keramikheizkammerzugang



Inklusiv: 9 Alkoholtücher, Extra Pick-
+Stopfwerkzeug, USB Ladekabel, 9
Wattebällchen, Dosierkapsel, 10mm Adapter/
verlängertes Mundstück, Extraktscheibe aus
Keramik

ERSTE SCHRITTE

Öffnen Sie den unteren Deckel des IQ2, um die mit Glas ausgekleidete Keramikheizkammer freizulegen. Wenn der Deckel nach der Befüllung wieder geschlossen wird, kann mit der Perle die Heizkammergröße der Füllmenge angepasst werden. So bleibt beim Verdampfen kein leerer Raum übrig.





Schalten Sie den IQ2 durch 5x Klick der Kontrolltaste ein.



Stellen Sie die Temperatur mit den Navigationstasten nach oben/nach unten ein. Wählen Sie aus den vier voreingestellten Bereichen mit der Bezeichnung Smart Paths™. Der IQ2 ist so programmiert, dass er ohne Ihre Auswahl den Smart Path 3 199°C bis 210°C (390°F - 410°F) startet. Der IQ2 zeigt durch Vibrationsalarm an, wenn die Zieltemperatur erreicht ist.

AIR DIAL

Einfach den Air Dial™-Regler drehen, um den Luftstrom und Zugwiderstand einzustellen.



DAMPFKÜHLUNG/ZUGWIDERSTAND

Der IQ2 ist das erste Gerät seiner Klasse, das eine individuelle Regulierung des Luftstroms ermöglicht. Wird der Luftstrom erhöht, wird der Dampf kühler, aber weniger dicht. Eine Verringerung des Luftstroms lässt den Dampf dichter, aber auch wärmer werden.



SMART PATH MODE ▲▼

Bei den SMART PATHS handelt es sich um vier voreingestellte, wählbare Heizphasen. Begonnen bei einer bestimmten Starttemperatur wird die Temperatur während einer 8-minütigen Sitzung allmählich bis zu einer bestimmten Endtemperatur erhöht. Wechseln Sie zwischen den SMART PATHS, indem Sie im Modus SMART PARTH die Aufwärts- oder Abwärtstaste drücken.



REST

Starttemperatur 210°C / 410°F

Endtemperatur 221°C / 430° F



BODY

Starttemperatur 199° C / 390° F

°Endtemperatur 210° C / 410° F



MIND

Starttemperatur 188° C / 370° F

Endtemperatur 199° C / 390° F



FLAVOR

Starttemperatur 176° C / 350° F

Endtemperatur 188° C / 370° F



IQ2 im Modus SMART PATH 3



● x 1

dann,



oder



IQ2 im Modus
PRÄZISION
mit 375°F

PRÄZISIONSMODUS ● ▲ ▼

Wenn Sie sich im SMART MODUS befinden, einmal auf die Kontrolltaste drücken, um die aktuelle Temperatur anzuzeigen. Um in den Präzisionsmodus zu wechseln, wieder einmal auf die Kontrolltaste drücken und anschließend direkt auf die Auf- oder Abwärtstaste zu Ihrer bevorzugten Temperatur.

Der IQ2 heiz gradgenau auf, so dass der Benutzer aktive Mischungen auf ihren genauen Siedepunkt verdampfen kann.



IQ2 im Modus
BOOST

BOOST

Um den IQ2 schnell auf 210°C (430°F) zu boosten, einfach Kontrolltaste drücken und gedrückt halten. Solange gedrückt halten, bis die maximale Temperatur erreicht ist. Um den BOOST-Modus zu verlassen und zur vorherigen Temperatur zurückzukehren, einfach jederzeit eine der Auf- oder Abwärtstaste drücken. Die Kontrolltaste wird in dieser Funktion ROT.

STANDBY

Während sich das Gerät im BOOST-MODUS befindet, die Kontrolltaste loslassen, um in den STANDBY-Modus zu wechseln. Dies kühlt den IQ2 ab und erhält Material sowie die Akkulebensdauer.

Nach 2 Minuten im STANDBY-Modus schaltet sich der IO2 automatisch aus.



IQ2 im Modus
STEALTH

STEALTH MODE

Der IQ2 wird im STEALTH-Modus, d. h. gedimmt, geliefert. Um die LED-Anzeige auf volle Helligkeit zu stellen, die Kontroll- und die Aufwärtstaste gleichzeitig drücken.

Um die LED-Anzeige zu dimmen, die Kontroll- und die Abwärtstaste gleichzeitig drücken.



IQ2 im Modus
Fahrenheit

°F / °C WECHSEL DISPLAY

Wechseln Sie zwischen Fahrenheit und Celsius, indem Sie auf alle drei Tasten gleichzeitig drücken.



IQ2 zeigt
Tempreatur-Check

TEMPERATUR CHECK ●

Um die Temperatur Ihres IQ2 im SMART PATH-Modus zu überprüfen, einmal die Kontrolltaste drücken.

RESET AUF WERKSEINSTELLUNG



Um auf die Werkseinstellung zurückzusetzen, Gerät ausschalten. Dann alle drei Tasten gleichzeitig drücken und 10 Sekunden lang gedrückt halten, bis der IQ2 vibriert.



IQ2 zeigt
Bluetooth ON



BLUETOOTH FUNKTION x5

Die BLUETOOTH-Funktion ermöglicht die Verbindung mit der DAVINCI MOBILE APP. Um die BLUETOOTH-Verbindung direkt vom Gerät aus ein- oder auszuschalten, innerhalb von 4 Sekunden 5x die Auf- und Abwärtstasten drücken. Die Trennung der BLUETOOTH-Verbindung bei Nichtbenutzung schont die Batterie. BLUETOOTH trennt automatisch die Verbindung zum Vaporizer, wenn die Akkukapazität unter 3% fällt.

Die Kontrolltaste wird dann BLAU leuchten.

DAVINCI APP

DAVINCI APP

a

Download hier : davincitech.com/app





KALKULATION DOSIS

Der DaVinci IQ2 Algorithmus berücksichtigt die Potenz und die Menge der trockenen Kräuter oder des Extrakts in der Heizkammer. Die Menge der vom IQ2 freigesetzten Wirkstoffe wird pro Zug und kumulativ pro Vapesession gemessen. Die Dosierung variiert durch die verwendete Temperatur, die Länge Ihres Zuges, die Pausen zwischen den Zügen und die Zeit, die die Kräuter/Extrakte bereits unter Hitzeeinwirkung waren. Dosierungszüge werden jeweils bis zu 12 Sekunden gemessen. Die Berechnungen der Dosis basieren auf Benutzereingaben und Standard-Benutzerverhalten. Die tatsächliche Messung der freigesetzten Zusammensetzungen kann variieren.

Dosage Setup

To calculate dose, please enter the strain information for your dry herb or concentrate. [More Info](#)

Strain Name

Strain Type

THC %

CBD %

Target THC

Target CBD

Oven Size

0.5g (Full Oven)



DOSIERUNG AM GERÄT

1. **Aktivieren:** Während der ersten zwei Minuten nach Anschalten des IQ2 2x die Kontrolltaste drücken, um den Modus 'Dosierung am Gerät' zu aktivieren.
2. **Wahl der Session:** Das Gerät blinkt NEU. Wenn Sie gerade eine frische Ladung Kräuter oder Extrakt in die Heizkammer gefüllt haben, 1x die Kontrolltaste drücken um NEU zu bestätigen. Sollte dies nicht Ihre erste Session mit dem aktuellen Inhalt der Heizkammer sein, verwenden Sie die Navigationstasten, um 2ND (zweite) oder 3RD (dritte) auswählen. 1x auf die Steuertaste drücken, um die Auswahl zu bestätigen.*



3. THC Gehalt: Das Gerät blinkt einmal THC und zeigt dann einen numerischen Wert an. Wenn Sie zum ersten Mal 'DOSIERUNG AM GERÄT' verwenden, wird dieser Wert die Zahl 20 sein. Wenn Sie bereits vorher die Funktion 'DOSIERUNG AM GERÄT' verwendet haben, wird sich Ihr IQ2 an die THC-Werte Ihrer letzten Sitzung erinnern. Wählen Sie mit den Navigationstasten Ihren prozentualen THC-Level und bestätigen Sie, indem Sie 1x die Kontrolltaste drücken. Wenn für die THC-Potenz der Wert 0 eingegeben wird, berechnet der IQ2 kein THC.

*Der IQ2 kann die Dosierung für Extrakte nach der ersten Session und bei Kräutern nach der dritten Sitzung nicht mehr berechnen, da die aktiven Wirkstoffe dann auf ein vernachlässigbares Niveau gesunken sind.



ON DEVICE DOSAGE (CONTINUED)

- CBD Potenz:** Das Gerät blinkt einmal CBD und zeigt dann einen numerischen Wert an. Wenn Sie zum ersten Mal 'DOSIERUNG AM GERÄT' verwenden, wird dieser Wert 0,0 sein. Wenn Sie bereits vorher die Funktion 'DOSIERUNG AM GERÄT' verwendet haben, wird sich Ihr IQ2 an die CBD-Werte Ihrer letzten Sitzung erinnern. Wählen Sie mit den Navigationstasten Ihren prozentualen CBD-Level (falls nicht bekannt, die 0,0 wählen) und bestätigen Sie, indem Sie 1x die Kontrolltaste drücken. Wenn für die CBD-Potenz der Wert 0,0 eingegeben wird, berechnet der IQ2 kein CBD.



5.

Geladene Menge: Das Gerät beginnt, dass Heizsymbol zu blinken. Wenn Sie eine THC-Potenz von mehr als 50 gewählt haben, erscheint ein kleines Heizsymbol, um die Verwendung von Extrakt anzuzeigen. Wenn Sie eine THC-Potenz von weniger als 50 gewählt haben, erscheint ein größeres Heizsymbol, um die Verwendung von Kräutern anzuzeigen. Verwenden Sie die Navigationstasten, um die in Ihre Heizkammer geladene Menge auszuwählen (siehe nächste Seite für die LED-Anzeige und Richtlinien zur Dosierungsgröße). Drücken Sie zur Bestätigung 1x auf die Steuertaste. **Hinweis:** Zu jedem Zeitpunkt dieses Eingabeprozesses können Sie die Dosierung abbrechen, indem Sie 2x auf die Kontrolltaste drücken. Wenn die Wirkstoffkonzentration während Ihrer Session auf ein vernachlässigbares Niveau gesunken ist, wird Ihr IQ2 die Dosierung nicht mehr Zug vornehmen, sondern berechnet die Wirkstoffkonzentration pro Ziehung und dann kumulativ am Ende jeder Session. Wenn Sie den IQ2 ausschalten, blinken die LEDs die Gesamtdosis für Ihre Session.



LADUNG MENGE TROCKENE KRÄUTER



40% voll

0.2g (DaVinci Dosierkapsel oder großer Abstandshalter (Pearl) eingesetzt)



60% Voll

0.3g (oder kleiner Abstandshalter (Pearl) von DaVinci eingesetzt)



80% Voll

0.4g



100% Voll

0.5g

LADUNG MENGE EXTRAKTE



Größe halbes Reiskorn

0.025g



Größe 1 Reiskorn

0.050g



Größe 1.5 Reiskorn

0.075g



Größe 2 Reiskörner

0.100g

VIA APP DOSIERUNGSKONTROLLE

Verfolgen und protokollieren Sie die Berechnung der aktiven Wirkstoffen pro Zug und Session über die mobile App. Folgen Sie den Anweisungen der App, um Ihren IQ2 zu verbinden. Geben Sie dann die Daten Ihrer Sorte sowie die in der Heizkammer verwendete Menge ein. Ergänzen Sie eine maximale Dosis pro Session – Ihr IQ2 alarmiert Sie dann mit der App und auf dem LED-Display, wenn Sie die maximale Dosis erreicht haben.

Session Complete

Target THC Reached

Strain **Orange Dreams**


Time **6:40**

Temperature **300°**

THC Dosage **70**

CBD Dosage **30**

Rate Your Session



Would you like to save



IQ2 shown
fully charged

LADESTATUS AKKU

Drücken Sie die Auf- und Abwärtstasten gleichzeitig, um den Akkustand zu überprüfen. Ihr IQ2 wird vibrieren, wenn der Akkustand nur noch 10% beträgt.



IQ2 shown
fully charged

AUFLADEN DES 18650 AKKUS

Ihr IQ2 wird mit einer aufladbaren und austauschbaren 18650 Batterie geliefert. Um diese aufzuladen, während sie sich noch im Gerät befindet, das mitgelieferte USB-Kabel im USB-Eingang auf der Rückseite des IQ2 anschließen.

Ladezeit: 6 Stunden

Die 18650 Batterie kann auch extern mit dem Schnelldigitalbatterieladegerät von DaVinci (Verkauf separat) aufgeladen werden. Um die Batterie aus dem IQ2 zu nehmen, Deckel auf der Gerätunterseite öffnen und Batteriefach entriegeln.

Ladezeit: ca. 3 Stunden

WICHTIGE WARNUNG ZUM AKKU

Der im IQ2 enthaltene 18650 Lithium-Ionen-Akku kann bei falscher Handhabung brennen. Um eine Explosion, Feuer, ernsthafte Verletzungen, Umweltschäden, Kurzschluss oder Fehlfunktionen zu vermeiden, folgen Sie bitte folgenden Richtlinien:



- Verwahren Sie lose Akkus in einer Schutzhülle.
- Tragen Sie niemals ungeschützte Akkus am Körper.
- Benutzen Sie niemals Akkus, deren Ummantelung beschädigt ist.
- Benutzen Sie niemals Akkus, wenn diese Zeichen von Korrosion zeigen.
- Nehmen Sie den Akku nicht auseinander und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Verwahren Sie den IQ2 oder den Akku niemals in der Nähe von Hitzequellen.
- Benutzen Sie den IQ2 nicht, wenn er sich ungewöhnlich heiß anfühlt.
- Benutzen Sie nur den Original-Akku von DaVinci.
- Entsorgen Sie Lithium-Ionen-Akkus immer in der gesetzlich vorgeschriebenen Weise Ihres Landes und in die davor vorgesehenen Entsorgungsbehälter.
- Entsorgen Sie den Akku niemals in Feuer oder Wasser.

DaVinci ist niemals verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die durch den Gebrauch, unsachgemäße Behandlung oder Missbrauch von wiederaufladbaren Batterien/Akkus entstehen.

INTEGRIERTES PICK-WERKZEUG

Das Pick-Werkzeug befindet sich unter dem oberen Deckel, entlang der Innenwand. Es eignet sich für:

- Entfernen der Aromakammer
- Verteilen und Stopfen von Kräutern
- Entfernen der Dosierkapsel
- Entfernen von Vestopfungen



A close-up photograph of a washing machine's 'Pearl' distance adjuster. The mechanism is made of polished metal and consists of a large, rounded, spherical component (the 'Pearl') that can be rotated. This rotation changes the distance between the drum and the pelt. The Pearl has a small, slanted opening with three small holes. The background is a plain, light color.

'PEARL'/PERLE VERSTELLBARER ABSTANDSHALTER AUS ZIRKONIA

Drehen Sie die Perle, um das Fassungsvermögen der Heizkammer um 50% zu vergrößern oder zu verkleinern.

Um die Dampfdichte zu erhöhen, die Perle so einstellen, dass die Heizkammer dicht gepackt ist.

DAMPFPFAD AUS ZIRKONIA UND 'AROMAKAMMER'

Der Dampfpfad Ihres IQ2 aus Zirkonia-Keramik unterstützt die Kühlung des Dampfes und dient gleichzeitig als Vorratsbehälter für Kräuter. Verwenden Sie das Pick-Werkzeug, um die Aromakammer zu entfernen, um sie zu reinigen, befüllen oder ersetzen.



DOSIERKAPSEL

Ihr IQ2 enthält eine 0,2g Dosierkapsel für trockene Kräuter, anpassbar für den Gebrauch mit Extrakten.

Verwendung mit Kräutern:

Dicht befüllen mit gemahlenden, trockenen Kräutern, Deckel schließen und in die Heizkammer Ihres IQ2s laden.

Verwendung mit Kräutern:

Dicht befüllen mit gemahlenden, trockenen Kräutern, Deckel schließen und in die Heizkammer Ihres IQ2s laden.

Verwendung mit Extrakten:

Befüllen Sie die Dosierkammer mit Kräutern oder den Wattebällchen, um Übergelaufenes zu absorbieren. Legen Sie die Extraktscheibe aus Keramik in die Kapsel. Platzieren Sie dann eine kleine Menge Extrakt auf die Oberseite der Extraktscheibe und drehen Sie die Kapsel zu. Danach die Dosierkapsel in die Heizkammer Ihres IQ2 einsetzen. Um die Dosierkapsel wieder zu entfernen, erstmal eine Minute abkühlen lassen und das Pick-Werkzeug benutzen, um die Kapsel aus der Heizkammer zu holen. Wenn die Kapsel fest sitzt, die Heizkammer erwärmen und Kapsel vorsichtig herausziehen. Reinigen Sie die Kapsel nach jeder Benutzung.

Hinweis: Die Verwendung mit Extrakten führt zu einer starken Schmandablagerung. Wir empfehlen die Verwendung mehrerer Dosierkapseln und regelmäßige Reinigung für eine optimale Performance.

Sollten Sie oft Extrakte verdampfen, wäre das Extrakt-Set von DaVinci empfehlenswert.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Dosierkapsel entfernen, um eine Beschädigung der Heizkammer zu vermeiden.

Achtung: Dosierkapsel kann nach der Verwendung heiß sein.



10MM ADAPTER

Ihr IQ2 ist für den diskreten, hygienischen Gebrauch mit einem flachen Mundstück ausgestattet. Wenn Sie Wasserfiltersysteme (z. B. mit einer Bong) bei Ihrem IQ2 verwenden möchten, entfernen Sie das flache Mundstück und ersetzen sie es mit dem 10mm-Adapter.



REINIGUNG

Damit der IQ2 lange optimal funktioniert, empfehlen wir eine regelmäßige Reinigung aller Teile, die mit dem Dampf in Berührung kommen. Weichen Sie das Mundstück und die Aromakammer bei Bedarf in Isopropylalkohol ein und spülen Sie sie anschließend gründlich mit Wasser ab. Vor der nächsten Verwendung gut trocknen lassen. Reinigen Sie alle anderen Teile des Dampfpfades und des Geräts mit Isopropylalkohol.

Benutzen Sie niemals Scheuermittel zur Reinigung des Geräts, der Heizkammer oder des Dampfpfades, da dies zu Beschädigungen führen kann. Weichen Sie folgende Teile des IQ2 ein:



SICHERHEITSHINWEISE ⚠

1. Benutzen Sie den IQ2 niemals, wenn er Ihnen beschädigt oder kaputt erscheint oder die Bedienung ungewöhnlich ist.
2. Das Gerät enthält heiß werdende Bestandteile. Seien Sie extrem vorsichtig, um Verbrennungen zu vermeiden
3. Bewahren Sie Ihren IQ2 außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren auf.
4. Niemals in Flüssigkeit tauchen.
5. Benutzen Sie nur Original-Akkus von DaVinci. Dieses Gerät enthält Lithium-Ionen-Akkus. Alle wiederaufladbaren Batterien bergen unter Umständen verdeckte Risiken. Gehen Sie vorsichtig mit den Lithium-Ionen-Akkus um, da sie durch ihre gefährlichen Ladeigenschaften bei falscher Handhabung explodieren oder verbrennen können. Jeder Käufer und Benutzer dieser Akkus sollte sich über darüber informieren, insbesondere über das Aufladen, Entladen, Zusammenbauen und Aufbewahren. DaVinci ist nicht verantwortlich für Schäden und/oder Verletzungen, die durch Benutzung, Missbrauch oder unsachgemäße Handhabung des Geräts oder der Akkus verursacht werden.

ZERTIFIKATIONEN

 CE - Certificate of Conformity - EU

RoHS RoHS - Product level compliance based on the European Union's Directive 2002/95/EC, the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

 FCC - Equipment authorization issued by an FCC-recognized Telecommunication Certification Body

 WEEE - The European Community Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

DaVinci ist nicht verantwortlich für Schäden und/oder Verletzungen, die durch die Verwendung, den Missbrauch oder die unsachgemäße Handhabung des Produkts oder des Akkus entstehen. Der IQ2 ist kein medizinisches Gerät und wird nicht von der FDA reguliert. Alle medizinischen Diagnosen sollten nach Anweisung eines Arztes behandelt werden. Die Dosierungsberechnungen basieren auf der Standardverwendung des IQ2. Die Dosierung sollte als Richtlinie für Wirkstoffe verwendet werden, die durch den IQ2 freigesetzt werden, nicht zur Bestimmung der tatsächlichen Menge der inhalierten Wirkstoffe. Die DaVinci-Dosierung sollte nicht professionelle, medizinische oder pflegerische Kontrolle ersetzen. Die DaVinci-Dosierung sollte nicht das bessere Urteilsvermögen des Anwenders ersetzen. Dieses Gerät ist zur Verwendung für aromatherapeutische Zwecke in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen vorgesehen.

GARANTIE

Auf 10 Jahre begrenzte Garantie.

DaVinci Tech gewährt für den IQ2 von DaVinci (Zubehör ausgenommen)

Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehlern bei normaler,

bestimmungsmäßiger Verwendung des Geräts für einen begrenzten Zeitraum

von zehn (10) Jahren ab Datum des Einzelhandelskaufs durch den

ursprünglichen Endbenutzer-Käufer mit Kaufbeleg. Wenn ein physischer Defekt

auftritt und eine Reklamation innerhalb der Gewährleistungsfrist eingeht, wird

DaVinci Tech nach eigenem Ermessen und im gesetzlich zulässigen Umfang

entweder 1) den Produktfehler reparieren oder 2) das Produkt gegen ein neues

oder funktionell gleichwertiges Produkt auszutauschen. Um Garantieleistungen

zu erhalten, ist der Kunde verpflichtet, die Fracht- bzw. Versandkosten zu tragen.

Die begrenzte^W Garantievereinbarung gilt nicht für gewöhnlichen Verschleiß der

Materialien, Abnutzung der Scharniere, des Mundstücks oder bei

Nichtbeachtung der Reinigungsanweisungen. Bitte wenden Sie sich an das

DaVinci-Supportteam für benötigten Kundendienst. Für schnelleren Service bitte

Produkt registrieren und für das DaVinci-VIP-Kundendienstprogramm

anmelden. Für die vollständige Garantieerklärung besuchen Sie bitte die folgende

Seite: davincitech.com/warranty.



Manual de Producto en
Español davincitech.com/iq2-es



Manuel de Produit en
Français davincitech.com/iq2-fr



Deutsches
Produkthandbuch
davincitech.com/iq2-de



תירבעב סירצומ קירדמ
davincitech.com/iq2-he



Nederlandse Producthandleiding

davincitech.com/iq2-nl



Danke

dass Sie ein Teil der DaVinci-Familie
geworden sind.

VERBINDEN. TEILEN. LERNEN.

#davincivaporizer #knowyourdose



@davincivape



@davincivaporizer



youtube.com/davincivaporizer

CUSTOMER SUPPORT



1-800-336-7224



davincitech.com/contact-us



support@davincitech.com



davincitech.com